



HECTOR® 53.6 WG  
Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830  
ref. 130000028596 SK  
Oct-2015

## 1. Identifikácie látky / zmesi a spoločnosti / podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

Názov: HECTOR® 53.6 WG  
Synonymá: DPX-MTH88, B12756848, Tantal, Steadfast, Principal

### 1.2 Príslušné použitia látky alebo zmesi a neodporúčané použitia

Použitie: herbicíd

### 1.3. Podrobné údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Výrobca: DuPont International Operations S.a.r.l., 2, chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand Saconnex (Geneva), Switzerland, tel. (41) 2 2717 5111, fax (41) 2 2717 6088

Výrobné miesto : DuPont de Nemours (France) S.A.S., 82, rue de Wittelsheim, F-68701 Cernay Cedex, tel. 0033 3 8938 3838

Dodávateľ : DuPont CZ s.r.o. Pekařská 14, 15500 Praha-Jinonice , tel. (420) 257414111, tel/fax: (420) 544 232 060

Informácie pre SR: MV-servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, tel. (421) 905 726 030

E-mail: [sds-support@che.dupont.com](mailto:sds-support@che.dupont.com), [ivan.dostal@cze.dupont.com](mailto:ivan.dostal@cze.dupont.com)

### 1.4 Telefónne číslo pre naliehavé situácie pri ohrození života a zdravia v SR

SK: (421) 254 774 166 Toxikologické informačné centrum, Limbová 3, SK-83101 Bratislava  
[ntic@ntic.sk](mailto:ntic@ntic.sk)

CHEMTREC SK: (421) 233057972 (slovensky)

## 2. Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Nar. ES 1272/2008 (CLP)

Aquatic Acute 1 / H400

Aquatic Chronic 1 / H410

### 2.2 Prvky označenia

Nar. ES 1272/2008 (CLP)

POZOR



H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Obsah / obal zneškodnite v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek/ciest.



HECTOR® 53.6 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 130000028596 SK

Oct-2015

Obsahuje N<sup>3</sup>,N<sup>3</sup>-dimethyl-2-sulfamoylnikotinamid. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Profesionálne použitie.

### 2.3 Ďalšia nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, schopnú bioakumulácie ani toxickú (PBT).

Látka nie je považovaná za veľmi perzistentnú ani veľmi schopnú bioakumulácie (vPvB).

## 3. Zloženie / Informácie o zložkách

### 3.1 Látky

NA

### 3.2 Zmesi

Nikosulfuron 42.9 % hm., CAS č. 111991-09-4 , klasifikácia: Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)

Rimsulfuron 10.7 % hm., CAS č. 122931-48-0, klasifikácia: Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)

Kyselina alkylnaftalensulfonová, sodná sůl  $\geq 1$ - $< 5$  % CAS č. - , ES č. - , klasifikácia: Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Aquatic Chronic 3 (H412)

Dodecylbenzensulfonát sodný  $\geq 1$ -  $< 5$  % hm., CAS č. 11067-82-6, ES č. 234-289-1, klasifikácia: Acute Tox 4 (H302), Eye Irrit 2 (H319), Eye Dam. 1 (H318), Aquatic Chronic 2 (H411)

Text H-viet v tejto časti vid' oddiel'16 tejto karty bezpečnostných údajov

## 4. Pokyny prvej pomoci

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte zdravotný stav s lekárom.

Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (sĺzenie, zarudnutie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku



HECTOR® 53.6 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 130000028596 SK

Oct-2015

pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať výdy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, [ntic@ntic.sk](mailto:ntic@ntic.sk)).

#### **4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené symptómy a účinky**

Dráždi oči. Korozívne účinky. Nedráždi koži, nesenzibilizuje.

#### **4.3 Pokyn pre okamžitú lekársku pomoc a zvláštne ošetrovanie**

Symptomatická terapia.

### **5. Opatrenia pre hasenie požiaru**

#### **5.1 Hasivá**

Vhodné hasiace látky: vodná sprcha, suché chemikálie, prášok, alkoholu odolná pena, CO<sub>2</sub>. Hasiace látky, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov nesmú používať: objemný prúd vody (nebezpečie kontaminácie).

#### **5.2 Zvláštne nebezpečenstvo vyplývajúce z látky alebo zmesi**

Pri horení môžu vzniknúť nebezpečné rozkladné produkty a splodiny: oxidy uhlíku a oxidy dusíky (NOx)

#### **5.3 Pokyny pre požiarnikov**

Špeciálne ochranné vybavenie: v prípade požiaru treba použiť samostatný dýchací prístroj. Špecifické metódy (pri požiari malého rozsahu). Pokiaľ je miesto vystavené požiaru a podmienky to dovoľujú necháme oheň vyhorieť, pretože použitím vody sa môže zväčšiť zamorená plocha. Nádoby a nádrže chladíme vodnou sprchou.

Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu použite iba výnimočne, a to vo forme jemného zahmlievania a nie silným prúdom, a iba v tých prípadoch, keď je dokonale zaručené, že kontaminovaná voda z hasenia nezasiahne verejnú kanalizáciu, recipienty povrchových vôd a neprenikne ku zdrojom spodných vôd. Pri požiarnej zásahu použite izolačné dýchacie prístroje nakoľko pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín.

### **6. Opatrenie pri náhodnom úniku**

#### **6.1 Opatrenie na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy**

Osobná ochrana: Použite osobné ochranné pomôcky (viď položka 8 ďalej, prípadne ďalšie podľa povahy a rozsahu úniku. Zabráňte kontaktu s kožou a kontaminovaným odevom.

#### **6.2 Opatrenie na ochranu životného prostredia**

Látku nespľachujte do vodných tokov ani do kanalizácie. Zabráňte kontaminácii zdrojov podzemných vôd. Informujte miestne authority v prípade nekontrolovaného úniku. Kontaminovaný materiál vrátane poréznych povrchov musí byť zachytený a likvidovaný.



HECTOR® 53.6 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 130000028596 SK

Oct-2015

### **6.3 Metody a materiál na obmedzenie úniku a čistenie**

Čistenie: Látku odstráňte lopatkou alebo vysávaním s použitím schváleného priemyslového vysávača. Rozliate kvapaliny nechajte nasiaknúť do vhodného inertného adsorbentu (piliny) a po zberu uložte do vhodného kontajnera k likvidácii v súlade s miestne platnými predpismi.

### **6.4 Odkaz na iné oddiely**

Osobná ochrana vid' oddiel' 8. Likvidácia vid' oddiel' 13.

## **7. Manipulácia a skladovanie**

### **7.1 Opatrenie na bezpečnú manipuláciu**

Používajte podľa návodu na použitie. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Zabezpečte dostatočnú ventiláciu, zabráňte vdychovaniu pár alebo aplikačnej hmly. Používajte osobné ochranné pomôcky (vid' položka 8 ďalej).

### **7.2 Podmienky pre bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane nezlúčiteľných látok / zmesí**

Skladovacie podmienky: Nádoby uchovávajúte dôkladne uzatvorené na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, kde majú prístup len oprávnené osoby. Chráňte pred deťmi. Uchovávajúte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Uchovávajúte oddelene od silných kyselín, oxidačných činidiel' a alkálií.

### **7.3 Špecifické konečné použitie**

Herbicíd pre ochranu rastlín

## **8. Kontrola expozície / osobné ochranné prostriedky**

### **8.1 Kontrolné parametre**

Expozičné limity: nestanovené

### **8.2 Obmedzovanie expozície**

Stavebné opatrenie: Zabezpečte dostatočné vetranie v uzavretých priestoroch (skladovanie, výroba).

Osobné ochranné pomôcky:

Ochrana dýchacích orgánov: pre aplikáciu v poľných podmienkach nie je potrebná, pre riedenie, plnenie a vo výrobe a manipulácii v uzavretých priestoroch polomaska s časticovým filtrom triedy FFP1 (EN 149)

Ochrana zraku: nie je potrebná, nedráždi oči, vo výrobe tesne priliehajúce bezpečnostné okuliare alebo tvárový štít (EN166)

Ochrana rúk: ochranné gumové rukavice (EN420+A1 s kódom podľa EN 374), nitrilovaná guma, hrúbka 0.4-0.7 mm odolnosť >480 min, rukavice odolné rozpúšťadlám (butylovaná guma), nepoužívajte neoprénové alebo latexové rukavice! Venujte pozornosť informáciám od výrobcu (prienik, odolnosť proti roztrhnutiu, doba použitia).

Ochrana pokožky a tela: ľahký ochranný odev z tkaného textilného materiálu (EN ISO 13982-2 + A1 alebo EN ISO 13034+A1 s piktogramom "ochrana proti chemikáliam" podľa EN 340.

Hygienická opatrenia: Počas manipulácie s látkou až do skončení práce nejedzte, nepite a nefajčite. Po každej manipulácii s látkou si umyte ruky. Látka sa nesmie dostať do styku s potravinami, nápojmi a krmivami pre zvieratá. Kontaminovaný odev perte pred každým použitím. Všetky ochranné pomôcky vizuálne kontrolujte pred každým použitím. Odev a rukavice vymeňte v prípade mechanického poškodenia.



HECTOR® 53.6 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 130000028596 SK

Oct-2015

### **8.2.3. Obmedzovanie expozície životného prostredia**

Postupujte podľa návodu na použitie. Postrekujte lez za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy smerom po vetru od postrekovača, pracujúcich a ďalších osôb. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty ani priamo, splachom alebo úletom zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd. Používanie veľkých kvapiek znižuje pravdepodobnosť úletu, no nezabráni úletom postrekovej kvapaliny pokiaľ sa aplikácia robí za nevhodných podmienok. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd. Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

## **9. Fyzikálne a chemické vlastnosti**

### **9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

Forma: pevná (granulát)

Farba: béžová

Pach: slabý fenolický

pH (20 °C, 10 g/l H<sub>2</sub>O): 4.5 (CIPAC MT-75)

Rozpustnosť vo vode: disperguje

### **9.2 Ďalšie informácie**

NA

## **10. Stálosť a reaktivita**

### **10.1 Reaktivita**

Stabilný pri skladovaní v súlade s návodom na použitie.

### **10.2 Chemická stabilita**

Pri skladovaní za stanovených podmienok sa nerozkladá

### **10.3 Možnosť nebezpečných reakcií**

Žiadne nebezpečné reakcie za normálnych podmienok. Nepolymerizuje.

### **10.4 Podmienky, ktorým je treba zabrániť**

V prašných podmienkach (výroba) nebezpečenstvo tvorby výbušnej zmesi zo vzduchom.

### **10.5 Nezlúčiteľné materiály**

NA

### **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

Oxidy C a N (NO<sub>x</sub>)



HECTOR® 53.6 WG  
Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830  
ref. 130000028596 SK  
Oct-2015

## 11. Toxikologické informácie

### Akútna toxicita (Hector) – extrapolované z komponent zmesi

LD50 potkan orálne = >5000 mg/kg (OECD 425)  
LD50 potkan dermálne = >2000 mg/kg (OECD 402)  
LC50 potkan inhalačne (4 h) = > 5.0 mg/l (OECD 403)  
Dráždivosť: Nedráždi oči (OECD 405), nedráždi kožu (OECD 404).  
Senzibilizácia kože: negatívna (OECD 429 / LLNA test)

### Akútna toxicita (rimsulfuron)

LD50 potkan orálne = >5000 mg/kg (OECD 401)  
LD50 králik dermálne = >2000 mg/kg (OECD 402)  
LC50 potkan inhalačne (4 h) = > 5.4 mg/l (kvapalný aerosol, OECD 403)  
Dráždivosť pre oko/kožu: rimsulfuron – negatívny  
Senzibilizácia: negatívna (morča OECD 429)

### Akútna toxicita (nicosulfuron)

LD50 potkan orálne = >5000 mg/kg (OECD 401)  
LD50 králik dermálne = >2000 mg/kg (OECD 402)  
LC50 potkan inhalačne (4 h) = > 7900 mg/m<sup>3</sup> (aerosol, iba čenich, OECD 403)  
Senzibilizácia: Nevyvoláva senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou (OECD 406, morča/GPMT)

Mutagenita: nicosulfuron / rimsulfuron nevykazujú mutagénne účinky v testoch na zvieratách.

Kancerogenita: nicosulfuron / rimsulfuron nevykazujú karcinogénne účinky v testoch na zvieratách.

Reprodukčná toxicita: nicosulfuron / rimsulfuron nevykazujú vývojovú toxicitu v testoch na zvieratách.

### Toxicita opakovanej dávky:

Nicosulfuron - myš orálne (90 d): NOAEL=300 mg/kg, bez toxikologicky významných efektov.

Rimsulfuron (potkan orálne): iba po podaní dávok, ktoré významne preyšujú indikované použitie – zmeny v chemii krvi, zmeny na pečeni, zmeny hmotnosti orgánov

Toxicita pre špecifické cieľové orgány (STOT) - jednorázová a opakovaná expozícia:

Látka nie je klasifikovaná ako toxikant pre špecifický cieľový orgán pri opakovanej expozícii.

Aspiračné riziko: negatívne

## 12. Ekologické informácie

### 12.1 Toxicita

#### Ekotoxicita (Hector)

LC50 (96 h) pstruh dúhový = 8.9 mg/l (OECD 203) - extrapolácia  
EC50 (72 h) zelená riasa Pseudokirchnerella subcapitata = 0.69 mg/l (67/548/EC Annex V, C3)  
EC50 (14 d) Lemna gibba = 0.0451 mg/l (67/548/EC Annex V, C3)  
[EC50 \(168 h statický test\) Lemna gibba = 0.00175 mg/l](#)  
EC50 (48 h) dafnie = 9.8 mg/l (OECD 202) - extrapolace  
EC50 (21 d) dafnie = 1.6 mg/l (OECD 202)

#### Ekotoxicita (komponenty / technické úč.l. látky):



HECTOR® 53.6 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 130000028596 SK

Oct-2015

LC50 (96 h) pstruh dúhový > 1000 mg/l (nicosulfuron tech)<sup>US EPA Test Guideline OPP 72-1</sup>  
NOEC (90 d) = 24 mg/l (OECD 210, early life-stage test)  
LC50 (96 h) pstruh dúhový = 40.3 mg/l (nicosulfuron 75 WG + Trend 90)  
EC50 (48 h) dafnie = > 1000 mg/l (nicosulfuron tech)<sup>US EPA Test Guideline OPP 72-1</sup>  
NOEC (21 d) dafnie = 43 mg/l (OECD 201, statický test)  
EC50 (48 h) dafnie = 46.6 mg/l (nicosulfuron 75 WG + Trend 90)  
EC50 (72 h) riasy (Pseudokirchneriella subcapitata) = 21.74 mg/l (nicosulfuron tech, OECD 201))  
EC50 (72 h) riasy (Pseudokirchneriella subcapitata) = 18.5 mg/l (nicosulfuron 75 WG + Trend 90)  
EC50 (7 d test) Lemna gibba = 0.00341 mg/l (nicosulfuron 75 WG)  
EC50 (7 d test) Lemna gibba = 0.00326 mg/l (nicosulfuron 75 WG+ smáčedlo Trend 90)

LC50 (96 h) pstruh dúhový = > 390 mg/l (rimsulfuron), statický test  
LC50 (96 h) pstruh dúhový = > 496 mg/l (rimsulfuron 25 SG + Trend 90), statický test  
EC50 (48 h) dafnie = > 360 mg/l (rimsulfuron)  
EC50 (48 h) dafnie = > 413 mg/l (rimsulfuron 25 SG + Trend 90)  
EC50 (72 h) riasy (Pseudokirchneriella subcapitata) = 0.303 mg/l (rimsulfuron 25 WG + Trend 90)  
EC50 (168 h statický test) Lemna gibba = 0.0023 mg/l (rimsulfuron)  
EC50 (7 d test) Lemna gibba = 0.00357 mg/l (rimsulfuron 25 SG)  
EC50 (7 d test) Lemna gibba = 0.00247 mg/l (rimsulfuron 25 SG+ Trend 90)

## 12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť

Rimsulfuron a nicosulfuron nie sú pľhotovo biodegradabilné látky.

## 12.3 Bioakumulčný potenciál

Bioakumulácia: negatívna.

## 12.4 Mobilita v pôde

Látka nie je mobilná v pôdnom profile.

## 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Bioakumulácia: Prípravok neobsahuje žiadnu látku považovanú za perzistentnú, schopnú bioakumulácie ani toxickú (PBT). Prípravok neobsahuje žiadnu látku považovanú za veľmi perzistentnú ani veľmi schopnú bioakumulácie (vPvB).

## 12.6 Iné nepriaznivé účinky

NA

## 13. Pokyny pre odstraňovanie

### 13.1 Metódy zaobchádzania s odpadmi

Odpad zo zbytkov a nepoužitého produktu: Likvidujte v súlade s miestnymi a celoštátnymi predpismi. Pokryte vhodným absorbentom (piesok, zemina), spáľte vo vhodnej spaľovni, ktorá má povolenie príslušných orgánov. Zabráňte kontaminácii spodných i povrchových vôd. Kontaminované balenie: Prázdne nádoby znovu nepoužívajte! Zabráňte kontaminácii vodných tokov prípravkom alebo použitými obalmi. Prípadné zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody zriedte vodou v pomere cca 1:5 a vystriekajte na ošetrovanom pozemku. Zvyšky postrekovej kvapaliny nesmú zasiahnuť zdroje podzemných vôd a recipienty vôd povrchových! Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na





HECTOR® 53.6 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 130000028596 SK

Oct-2015

zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov. Prázdne obaly od prípravku nepoužívajte pre iné účely! Nepoužitý zvyšok prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Číslo Európskeho katalogu odpadov: 020108 / agrochemický odpad obsahujúci nebezpečné látky

#### **14. Informácie o preprave**

##### **ADR**

14.1. Číslo OSN: 3077

14.2. Náležitý názov OSN pre zásielku: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (nicosulfuron, rimsulfuron)

14.3. Trieda/ triedy nebezpečnosti pre prepravu: 9

14.4. Obalová skupina: III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: Ďalšie informácie vid' oddiel' 12.

14.6. Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre používateľov:

##### **IATA\_C**

14.1. Číslo OSN: 3077

14.2. Náležitý názov OSN pre zásielku: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (nicosulfuron, rimsulfuron)

14.3. Trieda/ triedy nebezpečnosti pre prepravu: 9

14.4. Obalová skupina: III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: Ďalšie informácie vid' oddiel' 12.

14.6. Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre používateľov:

Medzinárodné odporúčenie a prepravná smernica DuPont: Letecký náklad iba podľa ICAO / IATA

##### **IMDG**

14.1. Číslo OSN: 3077

14.2. Náležitý názov OSN pre zásielku: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (nicosulfuron, rimsulfuron)

14.3. Trieda/ triedy nebezpečnosti pre prepravu: 9

14.4. Obalová skupina: III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie : Látka znečisťujúca more

14.6. Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre používateľov:

#### **14.7 Hromadná preprava podľa prílohy II dohovoru MARPOL a predpisu IBC**

Nevzťahuje sa.

#### **15. Informácie o predpisoch**

##### **15.1 Nariedenia, ktoré sa týkajú bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, špecifické právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi**

Nar. ES 1278/2008

Nar. ES 1107/2009

Nar. ES 1907/2006

Nar. ES 453/2010

Nar. EU 540/2011

Nar. EU 544/2011





HECTOR® 53.6 WG  
Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830  
ref. 130000028596 SK  
Oct-2015

Nar. EU 545/2011  
Nar. EU 546/2011  
Nar. EU 547/2011  
Nar. ES 396/2005

### **15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti**

Nepožaduje sa: regulované ako prípravok na ochranu rastlín podľa Nar. ES 1107/2009

### **16. Ďalšie informácie**

#### **Text H viet v oddieloch 2 a 3 tejto karty bezpečnostných údajov**

H302 Škodlivý po požití.  
H315 Dráždi kožu.  
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.  
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.  
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

#### **Obmedzenie použitia**

Herbicíd pre použitie v ochrane kukurice. Profesionálne použitie.

#### **Zoznam skratiek**

ADR – European Agreement on International Carriage of Dangerous Goods by Road  
BCF – Bioconcentration Factor  
CAS – Chemical Abstracts (Number)  
CIPAC – Collaborative International Pesticides Analytical Council  
CLP – Classification, Packaging and Labelling  
STN – Slovenská technická norma  
DPD – Dangerous Preparations Directive  
DSD – Dangerous Substances Directive  
EC – European Communities  
EC – Extinction Concentration  
IATA – International Air Transport Association  
IBC – International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
ICAO – International Civil Aviation Organization  
IMDG – International Maritime Dangerous Goods  
IMO – International Maritime Organization  
ISO – International Organization for Standardization  
LC – Lethal Concentration  
LD – Lethal Dose  
MARPOL – International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marine Pollution)  
NOEC – No Observable Effect Concentration  
NOAEL – No Observable Adverse Effect Level  
NOEL – No Observable Effect Level  
OECD – Organization for Economical Cooperation and Development  
PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
REACH – Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals



HECTOR® 53.6 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 130000028596 SK

Oct-2015

SC – Suspension Concentrate

STN – Slovenská technická norma

STOT RE – Specific Target Organ Toxicity Repeated Exposure

STOT SE – Specific Target Organ Toxicity Single Exposure

UN – United Nations

vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative

Údaje uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa našich znalostí, vedomostí a informácií v dobe zverejnenia. Tieto údaje majú slúžiť len ako smernice k bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, preprave a likvidácii a nepredstavujú záruku či špecifikáciu akosti. Údaje sa vzťahujú len k danému špecifikovanému materiálu a neplatia, keď je tento materiál použitý spoločne s iným materiálom alebo v inom procese ak to nie je v texte výslovne uvedené.