



# Karta Bezpečnostných Údajov

V súlade s nariadením ES č. 1907/2006

Dátum tlače: 03/12/2012

Číslo revízie: 1

Dátum revízie: 03/12/2012

## 1. IDENTIFIKÁCIA CHEMICKEJ LÁTKY (PRÍPRAVKU) A VÝROBCU

### Identifikácia látky/prípravku

Kód výrobku: 2012.02.25  
Názov výrobku: Universol Yellow

### Použitie látky/prípravku

Odporúčané použitie: Hnojivo rozpustné vo vode

### Identifikácia spoločnosti/podniku

• Everris International BV  
Nijverheidsweg 1-5  
6422 PD Heerlen (NL)  
Tel: ++31 (0) 45-5609100  
Fax: ++31 (0) 45-5609190

Núdzový telefón: +44 1235 239 670 (24h)

Email INFO-MSDS@EVERRIS.com

## 2. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK

### Klasifikácia

#### Označene nebezpečenstva:

Tento produkt nemusí byť klasifikovaný podľa smerníc EÚ (1999/45/EC)

#### Najväčšie nebezpečenstvá

žiadny

## 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH

### Chemická povaha prípravku

Súčasť	Č. CAS	Hmotnostné %	Č.EK.	Klasifikácia
--------	--------	--------------	-------	--------------

Dusičnan amónny, NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>	6484-52-2	10 - 25%	229-347-8	O;R08
Dusičnan draselný, KNO <sub>3</sub>	7757-79-1	5 - 10%	231-818-8	O;R08
Fosfát močoviny	4861-19-2	1 - 5%	225-464-3	C;R34
Fe-EDTA	15708-41-5	< 1%	239-802-2	NE
Chelát mangánu EDTA (Mn-EDTA)	15375-84-5	< 1%	239-407-5	NE
Chelát medi EDTA (Cu-EDTA)	14025-15-1	< 1%	237-864-5	Xn;R22
Kyselina boritá, H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	10043-35-3	< 1%	233-139-2	Repr.Cat.2;R60-61
Molybdan sodný, Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> +2H <sub>2</sub> O	7631-95-0	< 1%	231-298-2	NE

NE = Non-Established (Nestanovené)

**Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli vid' oddiel 16**

## 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

- Všeobecné odporúčania:** Skontrolujte stav vedomia, dýchanie a pulz postihnutej osoby; uložte ju do stabilizovanej polohy alebo ju začnite oživovať .
- Požitie:** Možné symptómy sú napínanie a/alebo zvracanie. Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Ak zvracia osoba ležiaca na chrbáte, obráťte ju do zabezpečenej polohy. Nevyvolávajte zvracanie bez rady lekára. V nutných prípadoch sa poraďte s lekárom.
- Vdychovanie:** Po vdychovaní aerosolu/hmly v nevyhnutnom prípade vyhľadajte lekára. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pri potiažach s dýchaním podajte kyslík. Preneste na čerstvý vzduch.
- Kontakt s pokožkou:** Pokiaľ podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Kontakt s očami:** Pri kontakte s očami je potrebné ich ihneď vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
- Ochrana osôb poskytujúcich prvú pomoc:** Zabráňte kontaktu s očami. Použite prostriedky osobnej ochrany.
- Poznámky pre lekárov:** Môže sa ukázať ako nutné umelé dýchanie a/alebo podávanie kyslíku

## 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

- Vhodné hasiace prostriedky:**  
Pri gašení je potrebné uporať tista sredstva, ki so najprimernejša tudi za gašenje okolice, kamor se lahko požar razširi .
- Hasiace prostriedky ktoré sa nesmú použiť z bezpečnostných dôvodov:**  
Nepoužiteľné
- Zvláštne nebezpečenstvo pri expozícii, vyvolanej látkou alebo prípravkom ako takým, splodinami jeho spaľovania alebo uvoľňovanými plynmi:**  
V prípade horenia nebezpečenstvo toxických plynov .

**Špeciálne prostriedky osobnej ochrany pre požiarnikov:**

Pri hasení požiaru použite v nevyhnutnom prípade izolačný dýchací prístroj.

**6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ****Osobných bezpečnostných opatreniach:**

Zabezpečte primerané vetranie, Zabráňte tvorbe prachu, Použite prostriedky osobnej ochrany, Používajte prostriedky osobnej ochrany

**Environmentálnych bezpečnostných opatreniach:**

Zabráňte vniknutiu produktu do kanalizácie. Neznečisťujte povrchové vody.

**Metódach čistenia:**

Pozberajte lopatkou alebo pozametajte. Nevytvárajte kúdoľe prachu pri použití kartáča alebo stlačeného vzduchu.

**7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE****Manipulácia:****Technické opatrenia/bezpečnostné opatrenia:**

V mieste tvorby prachu zaisťujete dostatočné odsávanie.

**Pokyny pre bezpečnú manipuláciu:**

Zabráňte tvorbe prachu. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

**Skladovanie:****Technické opatrenia/skladovacie podmienky:**

Držte nádobu tesne uzatvorenú na suchom mieste, aby nedošlo k absorpcii vlhkosti a znečistenia. Udržujte mimo kontakt s potravinami, nápojmi a krmivami pre zvieratá. Z dôvodu kvality: Udržiavajte mimo priameho slnečného žiarenia, uskladňujte v suchu, čiastočne použité vrecúška by mali byť dobre uzatvorené. Udržujte pri teplotách od do ?°C.

**Nekompatibilné produkty:**

Nie sú dostupné žiadne údaje

**Špecifické použitie(a):**

Hnojivo rozpustné vo vode.

**Obalový materiál:**

Plastové vrecúška

**8. KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA****Technické opatrenia na zníženie expozície:**

Zabezpečte primerané vetranie.

**Kontroly expozície na pracovisku****Prostriedok osobnej ochrany****Ochrana dýchacieho ústrojenstva:**

Pri nedostatočnom vetraní použite vhodný prostriedok na ochranu dýchacích ciest.

**Ochrana rúk:**

Rukavice z PVC alebo z iného plastu.

**Ochrana očí/tváre**

Nevyžaduje sa.

**Ochrana pokožky a tela:**

Nepoužiteľné.

**Hygienické opatrenia**

Dodržiujte postupy dobrého vedenia domácnosti. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Udržujte mimo kontakt s potravinami, nápojmi a krmivami pre zvieratá.

**Hodnoty limitov expozície****Environmentálne kontroly expozície**

Zabráňte tvorbe prachu.

*Dusičnan amónny, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>*ACGIH  
OSHA:  
TWA  
CR OELNot Listed  
Not Listed  
N.A.  
= 10.0 mg/m<sup>3</sup> TWA*Dusičnan draselný, KNO<sub>3</sub>*

TWA

> 10 mg/m<sup>3</sup>*Fosfát močoviny*

TWA

N.A.

*Fe-EDTA*ACGIH  
TWA  
Belgium - 8 Hr VLE  
Finland - OEL - 8 h  
Norway - 8 h:  
Portugal - TWAs  
Spain - VLE  
UK EH40 WEL:1 mg/m<sup>3</sup> TWA  
1 mg/m<sup>3</sup> TWA  
1 mg/m<sup>3</sup> TWA  
1 mg/m<sup>3</sup> TWA  
1 mg/m<sup>3</sup> TWA  
1 mg/m<sup>3</sup> TWA  
1 mg/m<sup>3</sup> VLA-ED  
1 mg/m<sup>3</sup> TWA*Chelát mangánu EDTA (Mn-EDTA)*TWA  
Belgium - 8 Hr VLE  
CR OEL1 mg/m<sup>3</sup> TWA  
0.2 mg/m<sup>3</sup> TWA  
1 mg/m<sup>3</sup> TWA*Chelát medi EDTA (Cu-EDTA)*TWA  
Finland - OEL - 8 hN.A.  
1 mg/m<sup>3</sup> TWA*Kyselina boritá, H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>*

ACGIH

2 mg/m<sup>3</sup> TWATWA  
Belgium - 8 Hr VLE12  
2 mg/m<sup>3</sup> TWAGermany TRGS900:  
Portugal - TWAs0.5 mg/m<sup>3</sup> TWA  
2 mg/m<sup>3</sup> TWA*Molybden sodný, Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub>+2H<sub>2</sub>O*ACGIH  
OSHA:  
TWA  
Belgium - 8 Hr VLE  
CR OEL  
Finland - OEL - 8 h  
France - VLE  
France INRS (VME)  
Norway - 8 h:  
Portugal - TWAs  
Spain - VLE  
Sweden - OEL - 8 h:0.5 mg/m<sup>3</sup> TWA  
5 mg/m<sup>3</sup> TWA  
5 mg/m<sup>3</sup> TWA  
5 mg/m<sup>3</sup> TWA  
5 mg/m<sup>3</sup> TWA  
6 mg/m<sup>3</sup>  
5 mg/m<sup>3</sup>  
5 mg/m<sup>3</sup> VME  
5 mg/m<sup>3</sup> TWA  
0.5 mg/m<sup>3</sup> TWA  
5 mg/m<sup>3</sup> VLA-ED  
10 mg/m<sup>3</sup> LLV  
5 mg/m<sup>3</sup> LLV

## 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### Všeobecné informácie

Fyzikálny stav:	pevný
Vzhľad:	prášok
Farba:	špinavobiely
Zápach:	Nie sú dostupné žiadne údaje

### Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie

Teplota varu/destilačné rozpätie:	Nepoužiteľné
Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia:	Nepoužiteľné
Rozpustnosť:	úplne rozpustný
Rozpustnosť ve vode:	+/- 30 - 45 kg/100L
Tlak pary	Nepoužiteľné
Hustota pár	Nepoužiteľné
Výbušné vlastnosti:	Bez rizika výbuchu
Horľavosť (tuhá látka, plyn):	Nehorľavý

### Iné informácie

Oxidačné vlastnosti	Nie sú dostupné žiadne údaje.
---------------------	-------------------------------

## 10. STABILITA A REAKTIVITA

Chemická stabilita	Stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok.
Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť	Uschovávajúte mimo dosahu nekrýteho ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Pri horení vznikajú škodlivé a toxické dymy.
Nebezpečné produkty rozkladu	Pri skladovaní za bežných podmienok sa nerozkladá. Termický rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.
Nebezpečné reakcie	Žiadny logicky predvídateľný

## 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### Informácie o zložke

Dusičnan amónny, $NH_4NO_3$	
LC50/orálne/potkan=	2410 mg/kg
Dusičnan draselný, $KNO_3$	
LC50/orálne/potkan=	3750 mg/kg
Fosfát močoviny	
LC50/orálne/potkan=	5840 mg/kg
Chelát medi EDTA (Cu-EDTA)	

**LC50/orálne/potkan=** > 1000 mg/kg

*Kyselina boritá, H3BO3*

**LC50/orálne/potkan=** > 3500 mg/kg

*Molybden sodný, Na2MoO4+2H2O*

**LC50/orálne/potkan=** 4000 mg/kg

### Informácia o výrobku

#### Lokálne účinky

##### **Dráždenie pokožky:**

Môže vyvolať dráždenie pokožky u vnímavých osôb

##### **Dráždenie očí:**

Môže vyvolať dráždenie očí u vnímavých osôb

##### **Vdychovanie:**

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí

##### **Požitie:**

Požitie môže spôsobiť podráždenie gastrointestinálneho traktu, nevoľnosť, zvracanie a hnačky

## 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### Informácia o výrobku

#### **Toxicita pre vodné prostredie:**

Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

#### **Ekotoxicita**

O produkte nie sú známe žiadne ekologické informácie

#### **Stálosť a odbúrateľnosť**

Neboli pozorované pretrvávajúce alebo kumulatívne účinky

#### **Bioakumulačný potenciál**

Nehromadí sa v biomase

#### **Mobilita v pôde**

Nie sú dostupné žiadne údaje

### Informácie o zložke

*Dusičnan amónny, NH4NO3*

#### **Ekotoxicita**

EC50/48h/daphnia = 100 mg/l  
LC50/96h/rainbow trout = 100 mg/l  
EC50/72h/algae = 74000 µg/l

*Dusičnan draselný, KNO3*

#### **Ekotoxicita**

LC50/96h/rainbow trout = 1378 mg/l  
EC50/72h/algae = >1700 mg/l

*Molybden sodný, Na2MoO4+2H2O*

#### **Ekotoxicita**

LC50/96h/rainbow trout => 2800 mg/l

## 13. INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ

**Spôsoby zneškodňovania odpadov:**

Produkt doužívajte úplne. Obalový materiál je priemyselný odpad.

**Znečistené obaly:**

Prázdne nádoby sa môžu uložiť na skládku, ak to povoľujú miestne predpisy.

## 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

**Informácia o výrobku****Fyzikálny stav:**

pevný

**ADR/RID****Č. OSN:**

Neklasifikovaný pre prepravu

**IATA-DGR****Č. OSN:**

Neklasifikovaný pre prepravu

**IMO / IMDG****Č. OSN:**

Neklasifikovaný pre prepravu

## 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

**Označene nebezpečenstva:**

Tento produkt nemusí byť klasifikovaný podľa smerníc EÚ (1999/45/EC)

**V súlade s miestnymi a národnými predpismi****ICPE (FR):**

Klasifikovaná inštalácia : článok 1331

## 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

**Pôvodné znenie R viet uvedených v oddieli 3**

R 8 - Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

R22 - Škodlivý po požití.

R34 - Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

R60 - Môže poškodiť plodnosť.

R61 - Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

**Dôvod revízie:**

\*\*\*Zmena od poslednej revízie. Táto verzia nahrádza všetky predchádzajúce

**Dátum revízie:**

03/12/2012

**Pripravil:**

Oddelenie regulačných záležitostí.

**Koniec karty bezpečnostných údajov**